



POZIOM PORÓWNAWCZY 110.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	123.56		124.25	124.25	124.50		124.73
RZĘDNA DNA KANAŁU	122.49	122.56	122.59	122.60	122.68	122.72	122.77
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.07		1.66	1.65	1.82		1.96
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.51% / 19.50m		0.58% / 13.90m		0.45% / 19.80m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	<b>Ø 200 PP-Sn-10 L = 55,10</b>						
ODLEGŁOŚCI	0.00	19.50	13.60	19.50	21.40	13.90	35.30
			1.90		4.3.80	19.80	55.10

**Profil przewodu kanalizacji deszczowej na odcinku od węzła IV do S-1**

Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia boiska "ORLIK-2012" wraz z instalacją wod-kan w budynku zaplecza socjalnego w Sępólnie Kr. przy ul. Szkolnej 1			Rys. nr - 8 skala 1 - 100/500
Funkcja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant	Zofia Kozłowska uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w wąskiej specjalności zawodowej nr ewidencyjny GP-KZ-7342/91/94	30 marca 2009r	
Asystent projektanta	mgr inż. Mariusz Kozłowski	30 marca 2009r	