



POZIOM PORÓWNAWCZY 110.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	124.25		124.25
RZĘDNA DNA KANAŁU	122.60		123.03
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.65		1.22
SPADKI, DŁUGOŚCI	2%		21.60m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø 160 PP-Sn-10 L = 21,60	
ODLEGŁOŚCI	0.00	21.60	21.60

Wp-5

Profil przewodu kanalizacji deszczowej na odcinku od węzła II do Wp-5

Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia boiska "ORLIK-2012" wraz z instalacją wod-kan w budynku zaplecza socjalnego w Sępólnie Kr. przy ul. Szkolnej 1			Rys. nr - 9 skala 1 - 100
Funkcja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant	Zofia Kozłowska uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w wąskiej specjalności zawodowej nr ewidencyjny GP-KZ-7342/91/94	30 marca 2009r	
Asystent projektanta	mgr inż. Mariusz Kozłowski	30 marca 2009r	