

**Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane**

Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350949

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 11

1.5.2.) Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 389 42 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gmina-sepolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gmina-sepolno.pl/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89a14d3c-b279-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053997/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont/budowa/przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89a14d3c-b279-11ed-b8d9-2a18c1f2976f>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-zamówienia, dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@gmina-sepolno.pl - z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu Platformy e-zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-zamówienia, dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@gmina-sepolno.pl - z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu Platformy e-zamówienia.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

4) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań na Platformie e-zamówienia w zakładce „Przeglądaj postępowania/konkursy”.

5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

6) w przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”

7) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sępólno Krajeńskie reprezentowana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. /52/ 389 42 30, e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@gmina-sepolno.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. Pozostałe informacje znajdują się w sekcji IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ul. Radosnej w Sępólnie Krajeńskim i przebudowa drogi w miejscowości Sikorz ul. Radosna w Sępólnie Krajeńskim

BRANŻA DROGOWA

Budowa drogi gminnej- ul. Radosnej w Sępólnie Krajeńskim wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zakres opracowania obejmuje:

- Odcinek ul. Radosnej km 0+000 – 0+301,97 o długości L=301,97 m.

- Odcinek chodnika wraz ze schodami terenowymi pomiędzy ul. Radosną a ścieżką pieszo-rowerową.
- Kanał technologiczny

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- budowę chodników,
- budowę progów zwalniających,
- przebudowę i budowę zjazdów,
- budowę schodów terenowych,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- wykonanie opasek z kruszywa,
- oznakowanie,
- budowę kanału technologicznego.

Konstrukcja jezdni i placu do zawracania KR1:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa – 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 – 3 cm
- podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwiązana o CBR \geq 60% z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – 20cm
- podbudowa pomocnicza-mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4 – 20cm

Konstrukcja progów zwalniających KR1:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa – 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 – 3 cm
- podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwiązana o CBR \geq 60% z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – 30cm
- podbudowa pomocnicza-mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4 – 20cm

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa – 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 – 3 cm
- podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwiązana o CBR \geq 60% z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – 20 cm
- podbudowa pomocnicza-mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4 – 15 cm

Konstrukcja chodnika:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa – 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 – 3 cm
- podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwiązana o CBR \geq 60% z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – 15 cm
- podbudowa pomocnicza-mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4 – 15 cm

Zestawienie powierzchni:

- Jezdnia- bet. kostka brukowa gr. 8 cm 1 669,6 m²
- Progi zwalniające- bet. kostka brukowa gr. 8 cm 48,0 m²
- Chodnik- bet. kostka brukowa gr. 8 cm 1 297,5 m²
- Zjazdy- bet. kostka brukowa gr. 8 cm 287,2 m²
- Schody terenowe 26,7 m²
- Tereny zielone 117,6 m²
- Opaski z kruszywa 191,3 m²

Budowa schodów terenowych wraz z podjazdem dla wózków z galanterii betonowej. Dwa biegi (13x15x30) oddzielone spocznikiem długości 2,0m i wyposażone w balustrady. Konstrukcję oporową ściany wykopów wykonać z prefabrykowanych murów oporowych typu L C25/30 ustawionych na podkładzie z betonu C8/10.

Budowa kanału technologicznego w pasie drogi o gabarycie KTp1 z rur osłonowych, światłowodowych oraz mikrokanalizacji łącznej długości 369 m wraz z osadzeniem studni kablowych.

BRANŻA SANITARNA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Radosnej w Sępólnie Krajeńskim. Zebrane wody opadowe przez odwodnienia liniowe i wpusty uliczne będą przechodzić przez separator i odprowadzone zostaną do rowu.

Zakres rzeczowy zadania:

- przewód kanalizacji deszczowej DN500 – 35m
- przewód kanalizacji deszczowej DN 415 – 175,83 m
- przewód kanalizacji deszczowej DN315 – 150,30 m
- przewód kanalizacji deszczowej DN160 -49,40 m
- studnia żelbetowa fi1000 – 17 szt.
- wpust kanalizacji deszczowej – 16 szt.
- trójnik 315/160 – 6 szt.
- trójnik 400/160 – 10 szt
- separator – 1 szt.

droga w miejscowości Sikorz

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi w miejscowości Sikorz o długości L=583,61 m

Ilościowe zestawienie projektowanego zagospodarowania:

- Jezdnia bitumiczna F=1 394,50m²
- Jezdnia z bet. Kostki brukowej typ „Domino Eko” do nawierzchni drenażowych F=1033,09m²
- Powierzchnie wyniesione z bet. kostki brukowej F=103,56 m²
- Pachwiny z kostki kamiennej F=14,70 m²
- Chodniki z bet. kostki brukowej F=367,14 m²
- Zjazdy z bet. kostki brukowej F=396,32 m²
- Powierzchnie zahumusowane F=286,00 m²

Konstrukcje nawierzchni

Jezdnia odcinka podstawowego:

- Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 8S gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca asfaltobetonu AC 11W gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr 20 cm
- w-wa ulepszanego podłoża gr. 15 cm z CBGM C5/6

Jezdnia odcinka wewnętrznego:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm do nawierzchni drenażowych typ „Domino Eko”, wypełnienie otworów pomiędzy kostkami brukowymi żwirem wielofrakcyjnym frakcji zgodnej z zaleceniami jej producenta,
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm
- w-wa ulepszanego podłoża gr. 15 cm z CBGM C5/6

Chodnik:

- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- Podsypka cem.-piask. gr. 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm
- w-wa odsączająca gr. 15 cm

Powierzchnie wyniesione:

- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor)
- Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm
- w-wa ulepszanego podłoża gr. 15 cm z CBMG C5/6

Na najazdach należy zastosować podbudowę z bet. cementowego C16/20 gr. 20 cm na długości 1,40 m

Zjazd:

- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor)
- Podsypka cem.-piask. gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm
- w-wa ulepszanego podłoża gr. 15 cm z CBGM C5/6

Pachwina:

- Kamienna kostka brukowa regularna 17x15 cm spoinowana kompozytem żywicy epoksydowej i odpowiednich frakcji kruszywa o parametrach mechanicznych: Rc>30 MPa, Rq>8MPa
- Podsypka cem.-piask. gr. 4 cm
- Podbudowa z bet. cem. C16/20 gr. 20 cm
- w-wa ulepszanego podłoża gr. 20 cm z CBGM C5/6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z:

Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SWZ)

Przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SWZ)

STWiORB (Załącznik nr 11 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Część 1, 2 i 3

1) cena (C): znaczenie - 60%;

2) gwarancja (G): znaczenie - 40%.

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1) Kryterium cena (waga 60%) – według poniższego wzoru:

najniższa cena spośród złożonych ofert

$$C = \frac{\text{cena badanej oferty}}{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}} \times 60$$

cena badanej oferty

C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.

Największą liczbę punktów (60,00 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną.

2) Kryterium gwarancja (waga 40%) – wg poniższego wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

$$G = \frac{\text{okres gwarancji oferty badanej}}{\text{najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert}} \times 40$$

najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

G = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja”.

Największą liczbę punktów (40,00 pkt) otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji spośród ocenianych ofert.

Do oceny ofert w kryterium „gwarancja” Zamawiający przyjmuje maksymalnie 72 miesięczną gwarancję (minimalny okres gwarancji to 48 miesięcy).

W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji (tj. 72 miesięcznej) lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 40,00 pkt.

Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 72 miesiące nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 40,00 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (obliczoną zgodnie z powyższym wzorem).

Wykonawca określi gwarancję w pełnych miesiącach.

3. O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

$L_p = C + G$,

gdzie:

L_p - liczba punktów uzyskanych przez ofertę;

C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”;

G - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „gwarancja”.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

5. Wykonawca w formularzu ofertowym oferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy. W przypadku pozostawienia w formularzu ofertowym w miejscu oferowanej gwarancji pustego miejsca, oznacza to, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ul. Więcborskiej w Sępólnie Krajeńskim i drogi w miejscowości Dziechowo

ul. Więcborska w Sępólnie Krajeńskim

BRANŻA DROGOWA

Budowa ul. Więcborskiej w Sępólnie Krajeńskim o długości L=372,57 m.

Powierzchnia dróg, parkingów, placów, chodników:

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 1095,03m²

Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej 978,99 m²

Powierzchnie wyniesione z kostki betonowej 178,54 m²

Ciągi pieszce z kostki betonowej 704,68 m²

Pachwiny z kostki kamiennej 220,62 m²

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 133,98 m²

Powierzchnie zahumusowane i obsiane trawą 549,70 m²

Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia ciąg podstawowy:

- W-wa ściernalna SMA8 50/70 gr. 4 cm
- W-wa wiążąca AC11W 50/70 gr. 5 cm
- Podbudowa gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5
- W-wa CBGM C5/6 gr. 20 cm

Jezdnia na łącznikach:

- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- Podsypka cem-piask. gr 3 cm
- Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm
- W-wa CBGM C5/6 gr. 15 cm

Chodniki:

- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- Podsypka cem-piask. gr. 4 cm
- Podbudowa gr. 10 cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5
- Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Pachwiny:

- Kostka kamienna 15x17 cm spoinowana kompozytem żywicy epoksydowej i kruszywa. Rc>30MPa, Rg>8M
- Podsypka cem-piask. gr. 4 cm
- Podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm
- W-wa CBGM C5/6 gr. 20 cm

Zjazdy:

- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- Podsypka cem-piask. gr. 3 cm
- Podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm
- w-wa CBGM C5/6 gr. 15 cm

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Budowa oświetlenia drogowego o nap. 0,4 kV oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 15 kV

Zakres rzeczowy:

- łączna długość projektowanej sieci oświetlenia drogowego: trasowa 336 m, montażowa 384 m
- liczba projektowanych stanowisk słupowych: 12 szt, w tym 2 stanowiska do oświetlenia przejść dla pieszych
- moc szczytowa projektowanej sieci oświetleniowej: 0,48 kW
- demontaż istniejącego słupa przelotowego nr 3/P-12 (ŻN) kolidującego z planowaną jezdnią
- budowa słupa przelotowego nr 3/P-13,5/25(E) w nowej lokalizacji- w osi linii napowietrznej

BRANŻA SANITARNA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi oraz odwodnieniami liniowymi i przykanalikami do tych odbiorników.

W zakres robót wchodzi wykonanie:

- Sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm o łącznej długości 350 m
- Sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm o łącznej długości 184 m
- Sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm o łącznej długości 165 m
- Wpustów deszczowych o średnicy 500 mm – 33 szt,
- Odwodnień liniowych o długości 2 m – 2 szt.
- Przykanalików o średnicy 200 mm od wpustów ulicznych i odwodnień liniowych o łącznej długości 100 m
- Studni betonowych DN 1200 – 13 szt.
- Studni betonowych DN 1500 – 2 szt.

- Studni niewłazowych tworzywowych DN 400 – 13 szt.

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 699 m.

droga w miejscowości Dziechowo

BRANŻA DROGOWA

Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziechowo o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczem i rowami przydrożnymi. Budowa jezdni o dwóch pasach ruchu każdy o szerokości 2,5 metra. Droga składa się z jednego odcinka o długości L=798,00 metrów.

Konstrukcja projektowanej jezdni i zjazdów:

- Podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia gruntu $I_s=0,98$
- Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grub. 10 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. 22 cm
- Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B4ZM w ilości 0,8kg/m²
- Warstwa wiążąca AC16W grub. 5 cm
- Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B4ZM w ilości 0,5 kg/m²
- Warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm

Konstrukcja pobocza:

- Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego twardego 0/315 mm stabilizowana mechanicznie, grub. 10 cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z:

Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9a do SWZ)

Przedmiary robót (Załącznik nr 10a do SWZ)

STWiORB (Załącznik nr 11a do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Część 1, 2 i 3

1) cena (C): znaczenie - 60%;

2) gwarancja (G): znaczenie - 40%.

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1) Kryterium cena (waga 60%) – według poniższego wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert

$$C = \frac{\text{cena badanej oferty}}{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}} \times 60$$

cena badanej oferty

C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.

Największą liczbę punktów (60,00 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną.

2) Kryterium gwarancja (waga 40%) – wg poniższego wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

$$G = \frac{\text{okres gwarancji oferty badanej}}{\text{najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert}} \times 40$$

najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

G = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja”.

Największą liczbę punktów (40,00 pkt) otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji spośród ocenianych ofert.

Do oceny ofert w kryterium „gwarancja” Zamawiający przyjmuje maksymalnie 72 miesięczną gwarancję (minimalny okres gwarancji to 48 miesięcy).

W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji (tj. 72 miesięcznej) lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 40,00 pkt.

Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 72 miesiące nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 40,00 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (obliczoną zgodnie z powyższym wzorem).

Wykonawca określi gwarancję w pełnych miesiącach.

3. O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

$$L_p = C + G,$$

gdzie:

L_p - liczba punktów uzyskanych przez ofertę;

C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”;

G - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „gwarancja”.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

5. Wykonawca w formularzu ofertowym oferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy. W przypadku pozostawienia w formularzu ofertowym w miejscu oferowanej gwarancji pustego miejsca, oznacza to, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ul. Reja, ul. Prusa w Sępólnie Krajeńskim, drogi w miejscowości Trzciany i przebudowa ul. Bajkowej w Sępólnie Krajeńskim

ul. Reja i ul. Prusa w Sępólnie Krajeńskim

BRANŻA DROGOWA

Projektuje się wykonanie nowej konstrukcji dróg gminnych wraz z wykonaniem zjazdów, dojazdów do posesji, wyniesionych skrzyżowań poszerzenia z kostki kamiennej, chodnika, ścieku z kostki, przełożenia kostki. Ulice zostaną ograniczone krawężnikiem betonowym 15x30 cm, bądź krawężnikiem betonowym 15x22 cm. Zjazdy zostaną obramowane opornikiem betonowym 12x25 cm, a dojeżdżalnice, chodniki obrzeżem betonowym 8x30 cm. Pochylenia zjazdów indywidualnych wynoszą max 5%. Długość ulic ok. L= 312,00 m.

Konstrukcja jezdni z kostki:

- warstwa z kostki betonowej szarej kształt cegła – 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 stab. mechanicznie – 20 cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa (1,5-2,5) – 15 cm

Konstrukcje zjazdów:

- warstwa z kostki betonowej grafitowej kształt cegła – 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 stab. mechanicznie – 15 cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa (1,5-2,5) – 15 cm

Konstrukcje chodników:

- warstwa z kostki betonowej szarej kształt cegła – 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 stab. mechanicznie – 10 cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa (1,5-2,5) – 10 cm

Konstrukcje poszerzenia z kostki kamiennej:

- warstwa z kostki kamiennej 13/15, spoinowanie fugą z piasku kwarcowego na bazie żywic epoksydowych 2/3 wys. (wytr. na ściskanie > 30 N/mm²) – 15 cm
- warstwa z betonu cementowego C16/20, konsystencja K1 – 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 stab. mechanicznie – 20 cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa (1,5-2,5)

Konstrukcje skrzyżowań wyniesionych:

- warstwa z kostki betonowej grafitowej kształt cegła – 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 stab. mechanicznie – 20 cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa (1,5-2,5) – 15-25 cm

Konstrukcje dojeżdż do posesji:

- warstwa z kostki betonowej szarej o wym. 20x20x8 – 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 stab. mechanicznie – 10 cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa (1,5-2,5) – 10cm

Zestawienie projektowanych powierzchni:

- nawierzchnia jezdni 1326,0 m²
- nawierzchnia zjazdów 214,0 m²
- nawierzchnia dojeżdż do posesji 33,0 m²
- nawierzchnia chodnika 244,0 m²
- nawierzchnia ścieku z kostki 14,5 m²
- nawierzchnia skrzyżowanie wyniesione 260,0 m²
- przełożenie kostki (jezdni chodnik) 45,0 m²
- nawierzchnia poszerzenia z kostki kamiennej 7,5 m²
- humusowanie i obsiew trawą 730,0 m²

Budowa kanału technologicznego:

Budowa kanału technologicznego typu KT_u – 0,096 km i KT_p – 0,196 km oraz budowa 10 szt. studni telekomunikacyjnych.

BRANŻA ELEKTRYCZNA**Kolizje elektryczne**

Przebudowie podlegają następujące kable będące własnością Enea Operator

Kabel SN 15 kV relacji ST „Chopina” nr 40086 – ST „Hallera” nr 141402

Kabel SN 15 kV relacji ST „Chopina” nr 40086 – ST „Jeziorna” nr 41059

Kabel nn 0,4 kV relacji ST „Chopina” nr 40086 – słup linii nn dz.nr 408/9 ul. Nowy Rynek

Kabel nn 0,4 kV relacji ST „Chopina” nr 40086 – złącze ZK dz. nr 421/1 ul. Nowy Rynek

Kabel nn 0,4 kV relacji ST „Chopina” nr 40086 – złącze ZK dz. nr 421/1 ul. Nowy Rynek

Dla kabli SN15kV stosować wstawki kablowe 3xNA2XS(F)2Y1x150/25 – 12/20 kV,

Dla kabli nn 0,4kV stosować wstawki kablowe NAY2Y-J 4x150

Oświetlenie drogowe

Rozbudowa oświetlenia o 4 słupy oświetleniowe o wysokości 7m z wysięgnikiem i oprawą 51W. Ponadto należy przestawić jeden istniejący słup oświetleniowy wraz z wymianą wysięgnika i oprawy.

BRANŻA SANITARNA

Wykonanie rozbudowy kolektora deszczowego o długości 156,8 m tj.:

Kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych PCV kl. SN 12 kielichowych o śr. 200 mm – 24 m

Kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych PCV kl. SN 8 kielichowych o śr. 200 mm – 12,4 m

Kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych PCV kl. SN 8 kielichowych o średnicy 300mm –120,4m

droga w miejscowości Trzciany

BRANŻA DROGOWA

Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzciany o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczem. Budowa jezdni o dwóch pasach ruchu każdy o szerokości 2,5 metra.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 metra.

Droga składa się z jednego odcinka o długości L=1233,00 m.

Konstrukcja projektowanej jezdni KR-1 i zjazdów:

- Podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia gruntu IS=0,98
- Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grub. 10 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. 22 cm
- Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B4ZM w ilości 0,8kg/m²
- Warstwa wiążąca AC16W grub. 5 cm
- Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B4ZM w ilości 0,5kg/m²

Warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm

Konstrukcja projektowanej jezdni KR-3

- Podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,98
- Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grub. 15 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B4ZM w ilości 0,8kg/m²
- Warstwa wiążąca AC22P grub. 7 cm
- Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B4ZM w ilości 0,5kg/m²
- Warstwa wiążąca AC16W grub. 5 cm
- Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B4ZM w ilości 0,5kg/m²
- Warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm

ul. Bajkowa

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa ulicy Bajkowej w Sępólnie Krajeńskim na całej jej długości tj. L=248,27 m.

Ilościowe zestawienie projektowanego zagospodarowania:

- jezdnia bitumiczna F=864,83 m²
- jezdnia z bet. kostki brukowej F=187,06 m²
- pachwiny z kostki kamiennej F=14,31 m²
- ścieżka pieszo-rowerowa z bet. kostki brukowej F=603,07 m²
- chodniki z bet. kostki brukowej F=411,79 m²
- zatoki postojowe z bet. kostki brukowej F=281,43 m²
- zjazdy z bet. kostki brukowej F=135,29 m²
- powierzchnie zahumusowane F=247,00 m²

Łączna powierzchnia zagospodarowania wynosi F=2 744,78 m²

Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnie

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 8S gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC 11W gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm,
- warstwa ulepszonych podłoża gr. 15 cm z CBGM C5/6

Zatoki postojowe

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor),
- podsypka cem.-piask. gr. 3 dm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm,
- warstwa ulepszonych podłoża gr. 15 cm z CBGM C5/6

Ścieżka pieszo rowerowa

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor),
- podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 10cm,
- warstwa ulepszonych podłoża gr. 15 cm z CBGM C5/6

Chodnik

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
- podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 10cm,
- warstwa osączająca gr. 15 cm

Zjazdy

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (kolor),
- podsypka cem.-piask. gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm,
- warstwa ulepszanego podłoża gr. 15 cm z CBGM C5/6

Pachwina

- kamienna kostka brukowa regularna 17x15 cm spoinowana kompozytem żywicy epoksydowej i odpowiednich frakcji kruszywa o parametrach mechanicznych: $R_c > 30$ MPa, $R_q > 8$ MPa
- podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,
- podbudowa z bet. cem. C16/20 gr 20 cm,
- warstwa ulepszanego podłoża gr. 20 cm z CBGM C5/6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z:

Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9b do SWZ)

Przedmiary robót (Załącznik nr 10b do SWZ)

STWiORB (Załącznik nr 11b do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Część 1, 2 i 3

1) cena (C): znaczenie - 60%;

2) gwarancja (G): znaczenie - 40%.

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1) Kryterium cena (waga 60%) – według poniższego wzoru:

najniższa cena spośród złożonych ofert

$C = \frac{\text{cena badanej oferty}}{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}} \times 60$

cena badanej oferty

C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.

Największą liczbę punktów (60,00 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną.

2) Kryterium gwarancja (waga 40%) – wg poniższego wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

$G = \frac{\text{okres gwarancji oferty badanej}}{\text{najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert}} \times 40$

najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

G = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja”.

Największa liczbę punktów (40,00 pkt) otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji spośród ocenianych ofert.

Do oceny ofert w kryterium „gwarancja” Zamawiający przyjmuje maksymalnie 72 miesięczną gwarancję (minimalny okres gwarancji to 48 miesięcy).

W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji (tj. 72 miesięcznej) lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 40,00 pkt.

Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 72 miesiące nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 40,00 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (obliczoną zgodnie z powyższym wzorem).

Wykonawca określi gwarancję w pełnych miesiącach.

3. O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

$L_p = C+G$,

gdzie:

L_p - liczba punktów uzyskanych przez ofertę;

C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”;

G - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „gwarancja”.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

5. Wykonawca w formularzu ofertowym oferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy. W przypadku pozostawienia w formularzu ofertowym w miejscu oferowanej gwarancji pustego miejsca, oznacza to, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej” obejmujące roboty budowlane zawarte w części 1, 2 i 3 tj. Część 1. Budowa ul. Radosnej w Sępólnie Krajeńskim i przebudowa drogi w miejscowości Sikorz, Część 2. Budowa ul. Więcborskiej w Sępólnie Krajeńskim i drogi w miejscowości Dziechowo, Część 3. Budowa ul. Reja, ul. Prusa w Sępólnie Krajeńskim, drogi w miejscowości Trzciany i przebudowa ul. Bajkowej w Sępólnie Krajeńskim. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, stanowią załączniki od nr 9 do 11b do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ww. dokumentacją. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności związanych z nadzorem inwestorskim nad prawidłową realizacją inwestycji, tak aby umożliwić Zamawiającemu osiągnięcie celów inwestycji w ramach założonego zakresu robót, w założonym czasie i planowanym budżecie oraz stworzenie efektywnego systemu zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Część 4

1) cena (C): znaczenie - 60%;

2) doświadczenie inspektora nadzoru robót branży inżynieryjnej- drogowej (D):
znaczenie - 40%.

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1) Kryterium cena (waga 60%) – według poniższego wzoru:

najniższa cena spośród złożonych ofert

$C = \frac{\text{cena badanej oferty}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60$

cena badanej oferty

C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.

Największą liczbę punktów (60,00 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto

podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Kryterium doświadczenie inspektora nadzoru robót branży inżynieryjnej drogowej (waga 40%) – wg poniższego wzoru:

W zakresie kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru robót w branży

Inżynieryjnej drogowej”, Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie

zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót w branży inżynieryjnej drogowej

osoby wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (sporządzonym według wzoru

określonego w Załączniku nr 1 do SWZ) oraz w wykazie osób (sporządzonym wg wzoru

określonego w Załączniku nr 7 do SWZ) jako osoby skierowanej do realizacji przedmiotu

niniejszego zamówienia w charakterze inspektora nadzoru robót w branży inżynieryjnej drogowej

Punkty w ramach powyższego kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji

zawartych przez Wykonawcę w pkt 2 formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik

nr 1 do SWZ.

Zamawiający przyzna Wykonawcy następującą ilość punktów za posiadanie wymaganego

doświadczenia, tj. doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w

specjalności inżynieryjnej drogowej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przy realizacji zakończonego

zadania inwestycyjnego/zadań inwestycyjnych polegającego/ych na rozbudowie lub budowie lub odbudowie lub przebudowie

ulicy/drogi/placu o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto przy czym w ramach inwestycji powinny być

wykonywane roboty w branżach: drogowej, sanitarnej i elektrycznej:

1. uzyskane na 1 zadaniu inwestycyjnym – 10 pkt

2. uzyskane na 2 zadaniach inwestycyjnych – 20 pkt

3. uzyskane na 3 zadaniach inwestycyjnych – 30 pkt

4. uzyskane na 4 i więcej zadaniach inwestycyjnych – 40 pkt

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 1 000 000,00 zł

brutto.

D = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru

robót branży inżynieryjnej drogowej” (największą liczbę punktów /40/ otrzyma oferta z 4 i

więcej zrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi).

O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

$L_p = C + D$,

gdzie:

L_p - liczba punktów uzyskanych przez ofertę;

C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”;

D - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „doświadczenie inspektora

nadzoru robót branży inżynieryjnej drogowej”.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą

liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium

zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku

jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa

od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegóły oceny ofert opisane są w Rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru robót branży inżynierskiej- drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału X niniejszej SWZ,

1.2 spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Część 1

a) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia: osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń*

b) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*

Część 2

a) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia: osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń*

b) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*

c) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*

Część 3

a) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia: osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń*

b) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*

c) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*

*Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Część 4

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

- a) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej*,
- b) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*
- c) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*

*Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. Nr poz. 220). Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis rozwiązań równoważnych - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do produktów określonych w opisie przedmiotu zamówienia do oferty oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis rozwiązań równoważnych - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do produktów określonych w opisie przedmiotu zamówienia do oferty oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

Opisy rozwiązań równoważnych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, sporządzone powinny być w języku polskim, obejmujące informacje w zakresie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo

przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- 1) Wypełniony Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 2) Wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 1 rozdziału XI niniejszej SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 8 do SWZ.
 - b) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
 - c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę lub inne dokumenty składane z ofertą, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (jeżeli dotyczy).
 - d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
 - e) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
 - f) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SWZ
 - g) Dowód wniesienia wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (jeżeli dotyczy).
(Zamawiający zaleca dołączenie do oferty również dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci przelewu – jeżeli dotyczy);
 - h) Środki dowodowe w zakresie produktów, rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
 - Część 1. Budowa ul. Radosnej w Sępólnie Krajeńskim i przebudowa drogi w miejscowości Sikorz – 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100)
 - Część 2. Budowa ul. Więcborskiej w Sępólnie Krajeńskim i drogi w miejscowości Dziechowo – 34 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
 - Część 3. Budowa ul. Reja, ul. Prusa w Sępólnie Krajeńskim, drogi w miejscowości Trzciany i przebudowa ul. Bajkowej w Sępólnie Krajeńskim – 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
 - Część 4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje zawarte są w XXIV do SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w Rozdziale XI pkt 3.1 ppkt 1) i 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający nie zmieści wszystkich zapisów dotyczących zmian umów. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 6 i 6a do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia w zakładce „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy RODO:14.Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art.18 ust.1Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.18ust.2Rozporządzenia.15.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 Rozporządzenia.