

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
Piotra Skargi 2
tel: 52 322-17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 150/2021

Sygnatura protokołu	WIOŚ-WI.7023.3.150.2020.LZ	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Sępólno Krajeńskie, T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Gmina Sępólno Krajeńskie (miejsko-wiejska), Powiat sępoleński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Administracja samorządowa Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Gmina Sępólno Krajeńskie (miejsko-wiejska), Powiat sępoleński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Marek Zieńko, Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	092350949	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	Administracja samorządowa	
Telefon/ fax.	tel. 52 3894200	fax 52 3894220
Adres strony internetowej: email	www.gmina-sepolno.pl sekretariat@gmina-sepolno.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Waldemar Stupałkowski	Stanowisko Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Marek Zieńko Marcin Koniszewski	Stanowisko Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Inspektor referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego gm. Sępólno Krajeńskie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	28-05-2021
Data zakończenia kontroli	20-07-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	20-07-2018; bez zarządzeń pokontrolnych
Okres objęty kontrolą	2021 r., do dnia zakończenia kontroli
Cel kontroli	44. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Lidia Zielenkiewicz	inspektor ochrony środowiska	nr. leg. służbowej - 02016
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Krzysztof Waśko	specjalista	nr. leg. służbowej - 194/2019
Osoby uczestniczące w kontroli	Aleksandra Nowicka – pracownik WIOŚ, nr leg. służbowej 206		

1. Ustalenia kontroli

Kontrola pozaplanowa, interwencyjna przeprowadzona została w związku z wnioskiem przekazanym do tut. Inspektoratu w sprawie uciążliwości hałasowej powodowanej, podczas prowadzonej inwestycji pn. „Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskiego – przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Kontrolę w Gminie Sępólno Krajeńskie rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych. W trakcie trwania kontroli Urząd był reprezentowany przez pracownika - Pana Marcina Koniszewskiego - upoważnienie do udzielania informacji w trakcie kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli. Gmina Sępólno Krajeńskie prowadzi działalność na podstawie nr NIP: 504-00-13-744 oraz Regon: 092350949.

Wykonawcą robót budowlanych na podstawie umowy z dnia 01.07.2020 r., znak: Irg.272.15.2020 jest firma Marbruk Sp. z o.o., Sp. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy. Planowany termin zakończenia prowadzonych prac został określony na dzień 23.08.2021 r.

Prowadzone prace polegają na modernizacji rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim, w ich zakres wchodzi między innymi:

- przebudowa ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz wymiana nawierzchni dróg i chodników wraz z zmianą organizacji ruchu i parkowania;
- budowa, przebudowa lub remont niezbędnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi robotami (m.in.. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej oraz energetycznej itd.);
- montaż małej architektury (m.in. ławek, słupków, koszy parkowych, źródła wodnego, fontanny z osprzętem, tablic informacyjnych, reflektorów ziemnych, donic itp.);
- wymiana i montaż lamp oświetleniowych na stylizowane tzw. staromiejskie;
- wykonanie iluminacji świetlnej „Pomnika Ofiar Walk i Męczeństwa”;
- odtworzenie zniszczonych nawierzchni trawiastych;
- wykonanie rabat, klombów kwiatowych, gazonów itd.;

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- wycinka oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów;
- wykonanie nowych alejek spacerowych i placów wypoczynkowych dla dzieci i dorosłych z kostki np. kamiennej, betonowej, granitowej, bazaltowej;
- renowacja istniejącego pomnika.

Plan sytuacyjny prowadzonych prac stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli. Prace prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 07:00-13:00.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 02.12.2016 r., znak: WOO.070.470.2016.DM poinformował Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, że ww. przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami”, nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko, a w związku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli. Decyzją z dnia 16.08.2019 r., znak: AB.6740.103.2019, Starosta Sępoleński zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę – decyzja stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

W decyzji z dnia 15.12.2016 r., znak: Irg.6733.25.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ustalił, że prowadzone prace nie mogą pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości, oraz podkreślił, że należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich m.in. przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne oraz promieniowanie – decyzja stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

1.2 Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

1.2.1 Ochrona przed hałasem.

1.2.1.1. Strona formalno-prawna.

Dopuszczalne normy emisji hałasu do środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), wg którego dla terenów występujących w rejonie prowadzonych prac remontowych, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku został określony w wysokości:

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej:
w godz. 06:00 – 22:00 – 55 dB (dla pory dnia)

Klasyfikację terenu chronionego akustycznie, ustalono na podstawie decyzji Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15.12.2016 r., znak: Irg.6733.25.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w której zawarto informację, że funkcją występującą w liniach rozgraniczających teren inwestycji i w ich sąsiedztwie jest zabudowa mieszkalno-usługowa centrum Sępólna Krajeńskiego.

1.2.1.2. Źródła emisji hałasu do środowiska na terenie prowadzonych prac:

Głównym źródłem hałasu, użytkowanym podczas prowadzonych prac rewitalizacyjnych są

- sprężarki i młoty pneumatyczne;
- koparko – ładowarki;
- koparki;
- mini koparki;
- samochody z osprzętem do mechanicznego rozładunku (HDS);
- samochody wywrotki;
- walce i zagęszczarki płytowe;
- wysięgniki;
- sprzęt pomocniczy m.in. spalinowe narzędzia ręczne.

W czasie pomiaru hałasu wykonanego w dniu 23.06.2021 r., na terenie prowadzonych prac rewitalizacyjnych na Placu Ozdobnym przy Kościele, pracowała jedna ręczna zagęszczarka spalinowa.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 150/2021

1.2.1.3. Wizja lokalna

W dniu 28.05.2021 r., przy udziale pracownika gminy Pana Marcina Koniszewskiego oraz inspektora nadzoru – Pana Andrzeja Marchlewicza, przeprowadzone zostały oględziny terenu, na którym zlokalizowany jest Plac Ozdobny przy Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła oraz uliczek przyległych, na których prowadzone były prace remontowe. Protokół oględzin wraz z dokumentacją zdjęciową stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

1.2.1.4. Pomiary hałasu w środowisku

Pomiary hałasu wykonane w porze dziennej w dniu 23.06.2021 r., w godz. 10:30 - 13:30, przeprowadzone zostały w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Średniej 12, od strony Placu Ozdobnego przy kościele, na granicy terenu chronionego akustycznie. Pomiary tła akustycznego wykonano w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Średniej 12, w cieniu akustycznym budynku.

Pomiary wykazały, że równoważny poziom dźwięku posiadał wartość wyższą od dopuszczalnej normy emisji hałasu do środowiska określonej w wysokości 55 dB, dla pory dziennej, dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Równoważny poziom dźwięku wyniósł 58,6 dB. W sprawozdaniu z pomiarów stanowiącym zał. nr 10 do protokołu kontroli przedstawiono dodatkowe obliczenia wykonane na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla pracy źródła w czasie 25 min, wówczas przekroczenie dopuszczalnych norm nie występuje. Protokół z pomiarów przeprowadzonych dla pory dziennej w dniu 23.06.2021 r., stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli. Sprawozdanie z pomiarów stanowi załączniki nr 9 do protokołu kontroli. Opracowanie wyników pomiarów stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Pomiary hałasu wykonane w środowisku w dniu 25.06.2021 r., wykazały przekroczenie w porze dziennej dopuszczalnej normy emisji hałasu do środowiska	Pkt. 1.2.1.4 Protokołu kontroli	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

-

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do udzielania informacji w trakcie kontroli,
2. Informacja RODO,
3. Plan sytuacyjny prowadzonych prac,
4. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
5. Decyzją Starosty Sępoleńskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę,
6. Decyzja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

7. Protokół oględzin wraz z dokumentacją zdjęciową,
8. Protokół z przeprowadzonych pomiarów hałasu,
9. Sprawozdanie z pomiarów hałasu,
10. Opracowanie wyników pomiarów hałasu.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Waldemarowi Stupałowskiemu – Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: .


Miejsce i data podpisania protokołu: Sępólno Krajeńskie, 20.07.2021 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Inspektor Ochrony Środowiska

mgr inż. Aleksandra Nowicka
Ochrony Środowiska
Lidia Zemaniewicz

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 5

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 150/2021



