

UCHWAŁA Nr X/60/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2011r.

**w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/159/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008r. w sprawie „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde


Dagmara Fabtszak

Radca Prawny


**Uzasadnienie do uchwały Nr X/60/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011r.**

W związku z tym, iż część Gminy Sępólno Krajeńskie nie jest i nie będzie objęta systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej, proponuje się udzielania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Przedmiotowy program pozwoli na lepsze rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz poprawę środowiska naturalnego naszej Gminy.

Program uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego a także Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

J.J.


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

Załącznik

do Uchwały Nr X/60/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30.06.2011r.

**GMINNY PROGRAM
BUDOWY I FINANSOWANIA
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE**

**Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

I. CELE PROGRAMU

1. Ograniczanie ilości odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji.
2. Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
3. Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Sępólno Krajeńskie.

II. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

1. Przedmiotem dofinansowania jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków socjalno - bytowych.
2. Dofinansowaniem objęte zostaną tylko te inwestycje, gdzie nie istnieje możliwość włączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko urządzenia wykonane po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

**Rozdział II
WARUNKI PRYZNANIA DOFINANSOWANIA**

1. Zainteresowany dofinansowaniem musi złożyć, przed realizacją budowy, imienny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji (numer geodezyjny działki) wraz z opisem przedsięwzięcia.
2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, dofinansowanie będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.
3. O sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznaniu dofinansowania na zasadach określonych w Programie beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
4. Po odbiorze budowy, o której mowa w warunkach technicznych beneficjent składa wniosek o płatność.

Rozdział III

ZASADY FINANSOWANIA

I. BENEFICJENT PROGRAMU

1. Beneficjentem programu może zostać osoba będąca inwestorem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Inwestycja będzie zrealizowana na terenie posesji położonej w gminie Sępólno Krajeńskie.
3. Posesja zgodnie z koncepcją techniczno-ekonomiczną gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, jest położona poza obszarem, na którym jest lub będzie budowana zbiorcza gminna kanalizacja sanitarna.
4. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością.
5. Zgodnie z art. 403 ust. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 j.t. ze zm.) dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych gminy może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dotacje w omawianym zakresie dotyczą także podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
 - 1) osób fizycznych,
 - 2) wspólnot mieszkaniowych,

II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1. Program będzie finansowany z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stanowiących dochód gminy.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana do wysokości 4.000 zł, dla każdego beneficjenta, jednak nie więcej niż 50% wartości inwestycji.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch źródeł np. budżetu gminy oraz środków Unii Europejskiej.
4. Wypłata dofinansowania nastąpi zgodnie z zawartą umową na podstawie wniosku o płatność.
5. Gmina Sępólno Krajeńskie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, dotyczącej dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy otrzymujący dofinansowanie zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania.

III. ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA

1. Wypłata dofinansowania nastąpi w ciągu 30 dni po złożeniu wniosku o płatność.
2. Warunkiem wypłaty jest:
 - 1) zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, prawa wodnego oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - 2) zgłoszenie na piśmie Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego o fakcie zakończenia inwestycji celem dokonania odbioru końcowego robót.
3. Do wniosku o płatność beneficjent załączy:
 - 1) fakturę związaną z realizacją inwestycji (zakup i montaż urządzeń),
 - 2) dokument potwierdzający zapłatę faktury,
 - 3) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane: kserokopię zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu) wraz z oświadczeniem starosty o niewnoszeniu uwag wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

4)protokół odbioru końcowego robót przez komisję powołaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, o której mowa w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków”. Odbiór końcowy robót nastąpi w dniu instalacji oczyszczalni.

5)oświadczenie inwestora o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe.

Załącznikami do niniejszego Programu są:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków
2. Wzór wniosku posiadacza nieruchomości o dofinansowanie z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
3. Wzór umowy o dofinansowaniu
4. Wzór protokołu odbioru końcowego robót
5. Wzór wniosku o płatność
6. Zgłoszenie zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

Warunki techniczne wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków

I. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

1. Program funkcjonalno – użytkowy

1. Definicja i zasada działania

1) Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem służącym do oczyszczania ścieków socjalno - bytowych pochodzących z zabudowy mieszkaniowej, usługowej typu: pensjonat, dom jednorodzinny itp. i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu.

Są to urządzenia:

- a) autonomiczne: oczyszczające ścieki wyłącznie z obiektów, dla których zostały zaprojektowane
- b) mechaniczno-biologiczne: wykorzystują procesy technologiczne mechanicznego i biologicznego oczyszczania,
- c) grawitacyjne: w ogromnej większości przypadków oparte na zasadzie grawitacyjnego przepływu cieczy. w szczególnych przypadkach stosuje się pompowe dostarczanie ścieków do urządzeń oczyszczalni
- d) bytowo-gospodarcze: oczyszczają wyłącznie ścieki z gospodarstw domowych i zakładów usługowych, czyli wodę zużytą na potrzeby sanitarno-gospodarcze.

2. Zasada działania oczyszczalni przydomowej jest dwustopniowe, mechaniczno-biologiczne oczyszczania ścieków przebiegające w dwóch etapach:

- a) dekantacja (oddzielanie) zanieczyszczeń stałych i lżejszych od wody,
- b) biochemiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych z udziałem bakterii początkowo beztlenowych następnie tlenowych, (w zależności od typu instalacji, degradacja zanieczyszczeń najczęściej wspomagana jest dodawaniem biopreparatów),
- c) wprowadzenie ścieków poprzez drenaż rozsączający do gruntu rodzimego, który stanowi odbiornik ścieków oczyszczonych jest to zarazem element końcowego oczyszczania.

W pierwszym etapie fekalia podczyszczane są mechanicznie w jedno lub kilkukomorowym osadniku gnilnym, gdzie panują warunki beztlenowe. Ciała stałe opadają na dno tworząc osad, który ulega powolnej mineralizacji. Na powierzchni tworzy się kożuch z zanieczyszczeń lżejszy od wody - najczęściej tłuszczów oraz piany powstającej w trakcie fermentacji masy organicznej. Aby proces był skuteczny musi trwać co najmniej trzy doby. Dlatego wymagana jest właściwa pojemność osadnika gnilnego w stosunku do ilości dopływających ścieków. Jest to podstawowe kryterium doboru wielkości instalacji dla konkretnej zabudowy i ilości przyłączonych mieszkańców.

Etap drugi oczyszczania ścieków bytowych, to ich doczyszczanie w warunkach tlenowych za pomocą drenażu rozsączającego je w grunt. Występuje tu również aktywna filtracja.

Warunkiem koniecznym zajścia tego procesu są grunty luźne, porowate o odpowiednim współczynniku wodoprzepuszczalności (filtracji) takie jak: piaski drobne, średnie i grube bez przewarstwień z frakcji nieprzepuszczalnej (np. gliny).

2. Warunki techniczne budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

2.1. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku

Przepływ ścieków przez urządzenia oczyszczalni odbywa się grawitacyjnie. Dlatego też rzędna poziomu wyjścia z budynku determinuje poziom posadowienia osadnika i dalej drenażu. W związku z tym zalecane jest wyjście wewnętrznej instalacji z budynku na głębokości około 30-50cm. Należy przyjmować zasadę, że im głębiej pod ziemią znajduje się wyjście ścieków z budynku, tym większe są koszty inwestycyjne oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być wyposażona w sprawną wentylację grawitacyjną (lub mechaniczną) odprowadzającą na zewnątrz gazy fermentacyjne (ruch gazów jest odwrotny do kierunku przepływu ścieków). Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku musi być szczelna

i wentylowana rurą wywiewną o średnicy 100mm wyprowadzoną ponad połac dachu.

2.2. Osadnik gnilny

Stanowi szczelny zbiornik o ilościach komór, wymiarach) i indywidualnych rozwiązaniach instalacyjno-materiałowych zależnych od poszczególnych producentów/dostawców technologii. Typoszerzeg/pojemność musi być dobrana do ilości obsługiwanych mieszkańców.

Wymagania techniczne:

- 1)zbiorniki monolityczne szczelne wykonane z polimerobetonu, polietylenu, laminatów chemoutwardzalnych lub betonu o klasie B-45,
- 2)posadowienie w gruncie rodzimym na 10-centymetrowej warstwie wyrównawczej piasku,
- 3) zabudowa w terenie podmokłym na betonowej płycie. fundamentowej z B-15, mocowanie zbiorników z tworzyw za pomocą pasów kotwicznych,
- 4)przeźródź pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji: 50kg na 1m³, (dotyczy zbiorników z tworzyw),
- 5)lokalizacja od ściany budynku: 3 do 10m,
- 6)zaleca się ocieplenie przewodu doprowadzającego ścieki, jeżeli odległość jest większa niż 5m stosowanie izolacji termicznej jest konieczne,
- 7)zagłębienie wylotu z osadnika: do 80cm (max.1,0m, w razie konieczności stosować ocieplenie),
- 8)spadek przewodu doprowadzającego ścieki z budynku 2-3% (2-3cm/m).

2.3. Etap trzeci - doczyszczanie

Integralną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków jest system rur drenażowych równomiernie doprowadzający ścieki do końcowego doczyszczania w gruncie. Przyjmuje się zwykle 12 mb drenażu 110 PCW na jednego mieszkańca.

Instalacja drenażu:

- 1)ułożenie na 50cm warstwie gruntu dobrze przepuszczalnego (10cm piasku, 40cm żwiru d₁₀=20-40mm) i przykrycie geowłókniną (brzezi wywinięte do góry),
- 2)spadek drenażu: 1 %,
- 3)odległość między rurami drenażowymi nie mniej niż 1,5 m,
- 4)szerość rowu drenarskiego (rozłączającego): 0,5 do 1,2m,
- 5)długość jednej nitki drenażu do 20m (nie zaleca się dłuższych),
- 6)głębokość posadowienia drenażu: uzależniona od warunków lokalnych oraz zabudowy osadnika: technicznie, standardowo przyjmuje się 50-60cm, minimalnie 35cm, max. 80-100cm,
- 7)nitki drenażu zakończone rurą wywiewną wyprowadzoną 0,5m nad powierzchnię.

3. Warunki techniczno - prawne budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

3.1. Kryteria lokalizacja obiektu

Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków należy spełnić następujące wymagania:

- 1) odległość między rzędną drenu rozsączającego, a swobodnym poziomem zwierciadła wody gruntowej - nie mniejsza niż 1,5m,
- 2) drenaż ułożony w gruntach przepuszczalnych (o współczynniku filtracji umożliwiającym odbiór ścieków),
- 3) odległość od budynku – min. 3m,
- 4) odległość drenażu od działki sąsiedniej - min. 2m; od ulicy - min. 3m,
- 5) odległość drenów od drzewa – min. 3m,
- 6) odległość ochronna od ujęć wodnych, źródeł wody pitnej (studni) – min. 30m (również studni sąsiada).

3.2. Wymagania ogólne realizacji inwestycji

- 1) Dokonanie zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia budowy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim zgodnie z wymaganiami w/w wydziału.
- 2) Przygotowanie dokumentacji geologicznej określającej przydatność podłoża gruntowego do zabudowy drenażu rozsączającego (min. 1 odwiert o głębokości nie mniejszej niż 4m w miejscu przewidywanej lokalizacji drenażu) oraz rzędną poziomu wód gruntowych (w uzasadnionych przypadkach, przy lokalizacji oczyszczalni w sypkich gruntach przepuszczalnych (piaski średnie i grube), gdzie występuje małe prawdopodobieństwo przewarstwień frakcją nieprzepuszczalną,

dopuszcza się określenie przydatności gruntu przez uprawnionego projektanta/kierownika budowy na podstawie przekopów próbnych - należy dostarczyć ocenę przydatności).

- 3) Przygotowanie dokumentacji wykonawczej producenta instalacji z określeniem doboru i podstawowych danych techniczno-technologicznych oraz roboczy szkic sytuacyjny w skali 1:100 - 200 zagospodarowania terenu działki i lokalizacji oczyszczalni.
- 4) Zlecenie wykonania inwestycji specjalistycznej firmie lub wykonywanie jej we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej, o której mowa w pkt. d.
- 5) Powołanie do kierowania robotami budowlanymi osoby posiadającej budowlane uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. W przypadku wykonania montażu przez firmę specjalistyczną, zazwyczaj wykonywany jest on pod nadzorem osoby uprawnionej i w takim wypadku nie ma konieczności powoływania kierownika budowy.
- 6) Do zabudowy wykorzystywane mogą być wyłącznie urządzenia nowe posiadające aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego(dostarcza producent/dystrybutor).

3.3. Warunki końcowe wykonania obioru

Zgłoszenie (na piśmie) do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim zakończenia inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego i potwierdzenie funkcjonowania urządzenia, które następują z zachowaniem poniższej procedury.

- 1) odbioru budowy dokonuje w obecności Inwestora komisja powołana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, która ocenia zgodność wykonania z dokumentacją techniczną oraz wymogami niniejszych warunków.
- 2) odbiór następuje po zakończeniu prac budowlano-montażowych.
- 3) na etapie czynności odbiorowych Inwestor zobowiązany jest przedłożyć:
 - a) dokumentację, o której mowa w *pkt 3.2 ppkt 1, 2, 3,*
 - b) dokumentację techniczną wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji,
 - c) dokumenty o dopuszczeniu produktu do stosowania w budownictwie.
- 4) z czynności odbiorowych sporządzany zostaje protokół. Pozytywna opinia komisji uprawnia Inwestora (beneficjenta) do złożenia wniosku o płatność.
- 5) w przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad, uchybień lub innych nieprawidłowości, komisja wydaje zalecenia dotyczące ich usunięcia. Po zrealizowaniu powyższych beneficjent może wystąpić o ponowny odbiór

Załącznik nr 2 do Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

.....
(imię i nazwisko)

....., dnia.....2011r.
(miejscowość)

.....
(dokładny adres)

.....
(Nr działki i obręb geodezyjny)

.....
(telefon kontaktowy)

**Burmistrz Sępólno Krajeńskiego
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie**

Proszę o dofinansowanie budowy: przydomowej oczyszczalni ścieków, na mojej działce nr: położonej w miejscowości....., w wysokości zł z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Niniejsza oczyszczalnia przeznaczona będzie do obsługi osób, o maksymalnej wydajności m³/d.

.....
(podpis wnioskodawcy)

Odebrałem i zapoznałem się z Uchwałą X/60/2011 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r. oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków”.

.....
(data, podpis)

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki:

1. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub zgodę właściciela na realizację zadania (oryginał do wglądu),
2. opis przedsięwzięcia wraz ze szkicem sytuacyjnym w skali 1:100 - 200 zagospodarowania terenu działki i lokalizacji oczyszczalni

Załącznik nr 3 do Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

UMOWA NR

Zawarta w dniu pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie z siedzibą: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 11 reprezentowaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego – Waldemara Stupałkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Lange
zwaną dalej w tekście umowy Gminą Sępólno Krajeńskie,

a zamieszkałym w przy ul., leg. się dowodem osobistym nr, nr ewid., właścicielem nieruchomości w, przy ul....., zwanym dalej Beneficjentem.

§ 1

Beneficjent zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków.

§ 2

Na podstawie Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków, z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, zatwierdzonego przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim (Uchwała Nr Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia.....) i w oparciu o wniosek właściciela nieruchomości, Gmina Sępólno Krajeńskie zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na nieczystości ciekłe – zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w kwocie (słownie:.....).

§ 3

1. Beneficjent zobowiązany jest zrealizować budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, prawa wodnego oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków”.
2. Beneficjent zgłasza na piśmie Gminie Sępólno Krajeńskie o fakcie zakończenia inwestycji celem dokonania odbioru końcowego robót przez komisję powołaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

§ 4

1. Beneficjent nieruchomości otrzymuje zwrot kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy – po zakończeniu inwestycji, odbiorze końcowym robót i złożeniu wniosku o płatność.
2. Do wniosku o płatność Beneficjent załączy:

- fakturę związaną z realizacją inwestycji (zakup i montaż urządzeń),
 - dokument potwierdzający zapłatę faktury,
 - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane: kserokopię zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu) wraz z oświadczeniem starosty o niewnoszeniu uwag wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 - protokół odbioru końcowego robót przez komisję powołaną przez Burmistrza Sępólno Krajeńskiego, o którym mowa w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - oświadczenie Beneficjenta o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe.
3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 nastąpi w ciągu 30 dni po złożeniu wniosku o płatność.
4. Gmina Sępólno Krajeńskie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, dotyczącej dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1 wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania.

§ 5

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Sępólno Krajeńskie

Beneficjent

Sępólno Krajeńskie, dn.

**PROTOKÓŁ
odbioru końcowego robót**

na nieruchomości w,
będącej własnością Pana/Pani
Pan/Pani zgłosił/a/ w Urzędzie Miejskim
w Sępólnie Krajeńskim zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Komisja w składzie:

Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.
2.
3.
4.

w obecności:

Imię i nazwisko	Instytucja	Podpis
1.
2.
3.

stwierdziła, że roboty wykonano bez uwag / z następującymi uwagami *:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Powyższy protokół należy dołączyć do wniosku o płatność dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez Gminę Sępólno Krajeńskie na warunkach określonych w umowie Nr

Na tym zakończono.

Protokołował:

Załącznik nr 5 do Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

....., dnia.....2011r.
(imię i nazwisko) (miejscowość)

.....
(dokładny adres)

.....
(Nr działki i obręb geodezyjny)

.....
(telefon kontaktowy)

**Burmistrz Sępólno Krajeńskiego
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie**

W związku z zakończeniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na mojej działce nr: położonej w miejscowości..... oraz dokonaniem odbioru końcowego budowy przez Komisję powołaną przez Burmistrza Sępólno Krajeńskiego proszę o wypłatę dofinansowania w kwocie (słownie:.....), zgodnie z umową Nr

.....
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. dokumenty wymagane na podstawie § 4 ust. 2 umowy nr z dnia

Załącznik nr 6 do Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

.....
(imię i nazwisko)

....., dnia.....2011r.
(miejscowość)

.....
(dokładny adres)

.....
(Nr działki i obręb geodezyjny)

.....
(telefon kontaktowy)

**Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie**

ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgodnie z § 3 pkt umowy nr z dnia zgłaszam zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr położonej w miejscowości, celem dokonania odbioru końcowego robót.

* - niepotrzebne skreślić