

ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

POWIAT SĘPOLEŃSKI



ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
woj. kujawsko-pomorskie

REGON: 092363449
tel./fax.: 52 3881202
Główny Księgowy: 52 3881201
Dyrektor: 52 3881200

Bank Spółdzielczy
w Więcborku
86 8162 0003 0000 4398 2000 0020



e-mail: zdsepolno@onet.pl

www.bip213.lo.pl

Sępólno Krajeńskie, ⁴⁵ stycznia 2021 r.

ZD-RR.713.01.14.2021.OE-G

Po rozpatrzeniu sprawy z wniosku

z dnia: 20.01.2020 r. (data wpływu: 21.01.2021 r.);
dotyczącego: wydania warunków technicznych do projektowania dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork (działka o n-rze ewid. 176/1, obręb ewid. Kawle, gmina Sępólno Krajeńskie);
przedstawionego pismem znak: Irg.7013.75.2.2020.2021;
przez: Gminę Sępólno Krajeńskie z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie;
działającą w imieniu: własnym, tj. Inwestora,

ustalam warunki techniczne do projektowania, zgodnie z poniższym.

1. Urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej projektować zgodnie z treścią obowiązujących przepisów.
2. Urządzenia kanalizacji sanitarnej lokalizować w miarę możliwości poza jezdnią DP nr 1129 C.
3. W przypadku lokalizowania kanalizacji sanitarnej w jezdni DP nr 1129 C:
 - a) przewód kanalizacji sanitarnej projektować w osi pasa ruchu (nie w osi jezdni), co umożliwi lokowanie studzienek rewizyjnych w tzw. strefie martwej;
 - b) każdą studnię posadzić na płycie dennej i wyposażyć – w zależności od zastosowanych rozwiązań – w pierścień / stożek / adapter odciążający podtrzymujący jej zwieńczenie;
 - c) na odcinkach jezdni drogi nieobramowanych krawężnikami uzupełnić zaniżone pobocza;
 - d) w miejscu prowadzenia wykopów dokonać odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogi, tj.:
 - zasypka z piasku,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm,
 - skropienie emulsją asfaltową,
 - warstwa wiążąca gr. 5 cm,
 - skropienie emulsją asfaltową,
 - warstwa ścieralna gr. 4 cm;

- e) a dodatkowo na całej długości i szerokości jezdni drogi przewidzieć:
- frezowanie na gł. 6 cm;
 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową;
 - warstwę wiążącą gr. 5 cm;
 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową;
 - geosiatkę;
 - warstwę ścierną gr. 4 cm.
4. W przypadku lokalizowania urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w granicach istniejącego chodnika / zjazdów, należy odtworzyć ich nawierzchnię.
 5. W przypadku lokalizowania urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w nieutwardzonej powierzchni gruntowej, w granicach pasa drogowego, należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.
 6. Urządzenia kanalizacji sanitarnej projektować na głębokości min. 1,20 m, licząc od najniższego poziomu nawierzchni jezdni / chodnika / zjazdu / terenu w poboczu do góry ru-ry, na rzędnych wykluczających kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu.
 7. Zastrzega się możliwość zmiany, na etapie uzgadniania projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, opisanej w pkt 3d) i 3e) technologii odtworzenia nawierzchni jezdni drogi publicznej kategorii powiatowej.

GŁÓWNY INŻYNIER
Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim

mgr inż. Dariusz Kedziora

ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Kraj.
Powiat Sępoleński
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. (052) 388 12 02
NIP 561-433-56-37 Regon 097563419

Pouczam Inwestora o obowiązku:

1. **wystąpienia** do tut. Zarządu Drogowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w pasie drogowym DP nr 1129 C, po ustaleniu ich dokładnej lokalizacji;
2. **dokonania** – przed rozpoczęciem robót – czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);
3. **wystąpienia** do tut. Zarządu Drogowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego DP nr 1129 C w celu prowadzenia robót budowlanych związanych z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

Otrzymują:

1. Strona: Gmina Sępólno Krajeńskie, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
2. a/a.