

Ogłoszenie nr 524231-N-2020 z dnia 2020-03-18 r.

**Gmina Sępólno Krajeńskie: Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie  
Krajeńskim**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
Tak

**Nazwa projektu lub programu**

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry EFRR, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Sępólno Krajeńskie, krajowy numer identyfikacyjny 92350949000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 11 , 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 894 210, e-mail inwestor@gmina-sepolno.pl, faks 523 894 220.

Adres strony internetowej (URL): [www.bip.gmina-sepolno.pl](http://www.bip.gmina-sepolno.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

#### **I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

[www.bip.gmina-sepolno.pl](http://www.bip.gmina-sepolno.pl)

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

[www.bip.gmina-sepolno.pl](http://www.bip.gmina-sepolno.pl)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

ofertę składa się w formie pisemnej w języku polskim

Adres:

Urząd Miejski ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim

**Numer referencyjny:** Irg.271.2.2020

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim w zakresie wykonania robót budowlanych. Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6740.103.2019 z dnia 16.08.2019 r. oraz zaświadczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.101.2019.MB z dnia 07.08.2019 r BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: • przygotowanie terenu pod inwestycję; • wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni chodników oraz ulic; • likwidacja istniejących nasadzeń i trawników • Rozbiórka murka oporowego na Placu Wolności • przebudowa uzbrojenia terenu zapewniające obsługę fontanny, oświetlenie oraz odwodnienie terenu; • niwelacja terenu Placu Wolności oraz placu przykościelnego, z zachowaniem spadków umożliwiających spływ wód opadowych; • ukształtowanie podestu pod istniejący pomnik; • wykonanie nowego murka oporowego podestu pod pomnik oraz pochylni dla niepełnosprawnych; • fundamentowanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych; • przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 25 w ul. Studzienną; • ustawienie krawężników; • wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne placu, pasażu pieszych, chodników, miejsc parkingowych, jezdni, ciągów pieszo-jezdnych; • wykonanie warstw konstrukcyjnych placu, pasażu pieszych, chodników, miejsc parkingowych, jezdni, ciągów pieszo-jezdnych; • wykonanie nawierzchni placu, pasażu pieszych, chodników, miejsc parkingowych, jezdni, ciągów pieszo-jezdnych; • remont nawierzchni chodnika z kostki granitowej wzdłuż drogi krajowej; • wykonanie fontanny wraz z infrastrukturą i podziemną komorą technologiczną; • wykonanie wpustów deszczowych i odwodnienia liniowego

terenu; • wykonanie oświetlenia placu, pasażu pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, terenów przykościelnych; • oczyszczenie, uzupełnienie i naprawa ewentualnych ubytków istniejącego pomnika; • wykonanie podświetlenia istniejącego pomnika; • wyposażenie placu, pasażu pieszych, oraz terenu przykościelnego w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, donice); • wykonanie nowych nasadzeń oraz wykonanie nowych trawników. BRANŻA DROGOWA: W ramach inwestycji przewiduje się wymianę nawierzchni istniejących ulic, zmianę funkcji ulic na ciągi pieszo-jezdne, uporządkowanie relacji kierunkowych na połączeniach z ul. Hallera, Placem Wolności (DK 25) i ul. Studzienną, likwidację jedni na Placu Wolności pomiędzy ul. Studzienną a Młyńską (pozostawiono możliwość dojazdu pojazdów zaopatrzenia sklepów), a także budowę miejsc postojowych. Łączna długość tras drogowych wynosi 933,74 m. Całość tras znajduje się na obszarze zabudowanym, w otoczeniu zabudowy zabytkowej. Drogi i place w zarządzie Gminy Sępólno Krajeńskie znajdujące się na obszarze objętym opracowaniem projektowym branży drogowej zostały podzielone na odcinki przedstawione w tabeli nr 1. Tab. 1. Wykaz głównych osi drogowych

Lp	Ulica	Nazwa osi drogowej	km od	km do	długość [m]
1	Farna i Kościelna	MC00	0+003,42	0+251,98	248,56
2	Średnia	MC10	0+000,00	0+150,05	150,05
3	Studzienna	MC20	0+000,00	0+108,72	108,72
4	Kościelna - pasaż	MC30	0+000,00	0+110,39	110,39
5	Plac Wolności	MC40	0+000,00	0+066,11	66,11
6	Boczna I	MC50	0+000,00	0+040,57	40,57
7	Boczna II	MC60	0+000,00	0+042,32	42,32
8	Boczna - suma				82,89
9	Ratuszowa I	MC70	0+003,28	0+045,08	41,80
10	Ratuszowa II	MC80	0+000,00	0+043,55	43,55
11	Ratuszowa III	MC90	0+000,00	0+045,30	45,30
	Ratuszowa - suma				130,65
	Jeźdźnia manewrowa przy parkingu przy ul. Kościelnej	MCH0	0+000,00	0+036,37	36,37

Ponadto wprowadzono oś pomocniczą oznaczona symbolem MCM0 służącą do kształtowania nawierzchni na Pl. Kościelnym.

Konstrukcje nawierzchni Konstrukcja nawierzchni jezdni, kategoria ruchu KR3 (Plac Wolności oraz ul. Farna na odcinku od ul. Średniej do ul. Ogrodowej) [■] warstwa ścieralna z kostki granitowej o wymiarach 20×10×8 cm wg PN-EN 1341, [■] podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm wg PN-EN 12620 oraz PN EN 197-1, [■] warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C 6/8 (chudego betonu) grubości 24 cm, [■] warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (CBGM) gr. 18 cm o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 wg WT-5. Konstrukcja nawierzchni jezdni, kategoria ruchu KR3 (ul. Średnia, ul. Farna na odcinku od ul. Hallera do ul. Średniej) [■] warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki




AC 11 S wg PN-EN 130108-5 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, [§] warstwa wiążąca grubości 5 cm z mieszanki AC 16 W wg PN-EN 130108-5 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, [§] warstwa podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z mieszanki AC 22 P wg PN-EN 130108-5 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, [§] warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C 6/8 (chudego betonu) grubości 20 cm, [§] warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (CBGM) gr. 18 cm o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 wg WT-5. Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, kategoria ruchu KR1 (ul. Kościelna na odcinku od ul. Średniej, Boczna, Ratuszowa, Studzienna, Farna na odcinku przejścia przez pl. Kościelny) [§] warstwa ścieralna z kostki granitowej wg PN-EN 1341: [§] o wymiarach 20×10×8 cm (w części przeznaczonej dla ruchu pojazdów wyznaczonej opornikami kamiennymi) [§] o wymiarach 10×10×8 cm (w pozostałej części przekroju), [§] podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm wg PN-EN 12620 oraz PN EN 197-1, [§] warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C 6/8 (chudego betonu) grubości 20 cm, [§] warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem (CBGM) gr. 15 cm o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 wg WT-5. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (Plac Wolności, Plac Kościelny, parking przy ul. Kościelnej) [§] warstwa ścieralna z kostki granitowej o wymiarach 20×10×8 cm wg PN-EN 1341, [§] podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm wg PN-EN 12620 oraz PN EN 197-1, [§] warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C 6/8 (chudego betonu) grubości 15 cm, [§] warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem (CBGM) gr. 15 cm o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 wg WT-5, Konstrukcja nawierzchni chodników [§] warstwa ścieralna z płyt granitowych wg PN-EN 1341 [§] o wymiarach 50×50×8 cm (Plac Wolności – przy DK 25 i na przedłużeniu ul. Młyńskiej), [§] o wymiarach 30×30×8 cm i 60×60×8 cm (ul. Kościelna – pasaż), [§] o wymiarach 50×50×3 cm (Plac Wolności – w sąsiedztwie pomnika). [§] podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm wg PN-EN 12620 oraz PN EN 197-1, [§] warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (CBGM) gr. 15 cm o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 wg WT-5, Elementy betonowe – ograniczenia nawierzchni [§] krawężnik kamienny o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C 12/15 – ograniczenie jezdni drogi przy chodnikach. Standardowe wyniesienie krawężnika 12 cm, na zjazdach do posesji przez chodnik i na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony do 0-2 cm, [§] opornik kamienny o wymiarach

12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 – rozdzielenia typów nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnych, miejscach postojowych i jezdniach, połączenia z istniejącymi nawierzchniami, [H] obrzeże kamienne o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C 12/15 – ograniczenie chodników. Zadanie obejmuje również remont nawierzchni chodników oraz wymianę krawężników w pasie Drogi Krajowej Nr 25 (DK25). W ramach robót na działkach drogi krajowej projektuje się korektę krawędzi jezdni na skrzyżowaniu ul. Hallera z Placem Wolności (w kierunku ul. Studziennej) oraz ul. Kościuszki z Placem Wolności (w kierunku ul. Młyńskiej). Długość trasy, na której planowana jest przebudowa wynosi 158,0m i obejmuje odcinek DK25 w sąsiedztwie Placu Wolności wraz z krótkimi odcinkami w ciągu ulic Hallera (od południa) i Kościuszki (od północy). Całość tras znajduje się na obszarze zabudowanym, w otoczeniu ścisłej zabudowy śródmiejskiej. Inwestycja będzie realizowana w istniejących granicach działek pasa drogowego DK 25 (działki nr 191/2, 192/1 obr. Sępólno Kraj. 4) w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach robót nie przewiduje się prac na nawierzchni jezdni DK25. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni, kategoria ruchu KR1 (pl. Wolności na skrzyżowaniu z ul. Hallera, w kierunku ul. Studziennej) [H] warstwa ścieralna z kostki granitowej o wymiarach 20×10×8 cm wg PN-EN 1341, [H] podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm wg PN-EN 12620 oraz PN EN 197-1, [H] warstwa podbudowy zasadniczej grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) z kruszywem C 90/3 wg WT 4, [H] warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (CBGM) gr. 15 cm o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 wg WT-5. Konstrukcja nawierzchni jezdni, kategoria ruchu KR3 (pl. Wolności na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, w kierunku ul. Młyńskiej) [H] warstwa ścieralna z kostki granitowej o wymiarach 20×10×8 cm wg PN-EN 1341, [H] podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm wg PN-EN 12620 oraz PN EN 197-1, [H] warstwa podbudowy zasadniczej grubości 24 cm z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) z kruszywem C 90/3 wg WT 4, [H] warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (CBGM) gr. 18 cm o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 wg WT-5. Konstrukcja nawierzchni chodników [H] warstwa ścieralna z płyt granitowych wg PN-EN 1341 o wymiarach 50×50×8 cm (Plac Wolności – przy DK 25), [H] podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm wg PN-EN 12620 oraz PN EN 197-1, [H] warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem



(CBGM) gr. 15 cm o wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C 1,5/2 wg WT-5.

Elementy betonowe – ograniczenia nawierzchni  krawężnik kamienny o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C 12/15 – ograniczenie jezdni drogi przy chodnikach. Standardowe wyniesienie krawężnika 12 cm, na zjazdach do posesji przez chodnik i na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony do 0-2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni,  opornik kamienny o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 – połączenia nawierzchni jezdni na pl. Wolności z istniejącą nawierzchnią drogi krajowej),  obrzeże kamienne o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu C 12/15 – ograniczenie chodników. BRANŻA

KONSTRUKCYJNA: Wykonanie schodów zewnętrznych, ścian oporowych i pochylni przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja zlokalizowana jest w ścisłej strefie ochrony archeologicznej, na obszarze średniowiecznego miasta lokacyjnego. Układ konstrukcyjny

- schody zewnętrzne monolityczne na płycie gr./ 15 cm w układzie poprzecznym, oparte na podłużnych ścianach fundamentowych
- pochylnia monolityczna na płycie gr. 15 cm w układzie podłużnym oparte na poprzecznych ścianach fundamentowych
- Ściana oporowa płytowo-kątowa żelbetowa monolityczna o grubości ściany 15 cm i grubości podstawy 30 cm
- posadowienie na warstwie podbetonu gr. 10 cm. Zastosowane schematy statyczne
- Ściana oporowa płytowo-kątowa- wspornik utwierdzony, płyta schodowa- belka jednoprzęsłowa, płyta pochylni- belka dwuprzęsłowa

BRANŻA SANITARNA: Wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej oraz modernizacji istniejącej kanalizacji deszczowej w terenie opracowania w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej z przeprojektowanych dróg, chodników, parkingów i placów. W zakresie sieci wodociągowej wykonanie fontanny zlokalizowanej w płycie Placu Wolności, źródła wodnego oraz punktów czerpalnych na potrzeby nawodnienia zieleni na terenie Placu Wolności. Należy również wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej dla fontanny oraz źródła wodnego. W zakres robót wchodzi:

- budowa sieci przewodów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych pod powierzchnią Placu Wolności oraz placu przykościelnego, a także w osiach ulic mieszczących się w terenie inwestycji: ul. Farna, Kościelna, Studzienna, Ratuszowa, Boczna oraz część ul. Średniej
- budowa fontanny zlokalizowanej w płycie rynku wraz z niezbędnymi przyłączami do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,
- budowę źródła wodnego
- przewody i punkty czerpalne na potrzeby

nawodnienia zieleni zlokalizowanej na Placu Wolności • źródł wodny jak i instalacja nawodnienia zieleni będą częścią instalacji fontanny i będą korzystać z jej przyłączy. BRANŻA

ELEKTRYCZNA: W ramach zadania należy: • zabudować nowe szafki oświetlenia ulicznego, zasilania istniejących odpływów oraz zasilania fontanny • ułożyć projektowane kable typu YKY 4x25mm<sup>2</sup> między szafką oświetleniową a słupami oświetleniowymi +Fe/Zn 25x4mm (połączyć wszystkie słupy oświetleniowe) • posadzić słupy oświetleniowe, • wykonać instalację uziemiającą słupów oświetleniowych, • zainstalować oprawy oświetleniowe typu retro na słupach oraz wysięgnikach stylizowanych, • wykonać zasilanie do szafki automatyki fontanny (fontanna dostawa w komplecie z szafami automatyki, kablowanie, sterowaniem, ogrzewaniem- komplet).

2.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (zał. nr 8), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 9) oraz przedmiar robót (zał. nr 10) do niniejszej SIWZ.

**II.5) Główny kod CPV: 45233140-2**

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45000000-7
45100000-8
45233220-7
45230000-8
45310000-3
45112720-8
45231300-8
45232130-2
45330000-9

**II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie**

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 2021-08-23

**II.9) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1) jedną robotę budowlaną, polegającą na ułożeniu nawierzchni z kostki granitowej lub betonowej o powierzchni nie niższej niż 4 000 m<sup>2</sup>, 2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie /lub przebudowie /lub rozbudowie /lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg) drogi lub ulicy o powierzchni nie niższej niż 700m<sup>2</sup>. 3) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ rozbudowie oświetlenia ulicznego lub drogowego o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto. 4) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie kanalizacji sanitarnej, i/lub kanalizacji deszczowej i/lub sieci wodociągowej o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, a także wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Powyższe warunki Zamawiający uzna za spełnione zarówno w przypadku wykonania powyższych zadań/ robót budowlanych w ramach jednego zamówienia, jak i również w ramach oddzielnych zamówień. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich warunków od 1 do 4 z ppkt. 1.3a. b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: - osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: drogowej - osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych\*

\*Kierownik budowy/ robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymagany przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r. Nr poz.220). Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 1 zostanie przez Zamawiającego dokonana poprzez analizę dokumentów, określonych w Rozdziale XV SIWZ, złożonych przez Wykonawców w trybie tam opisanym.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w : a) pkt 2 lit b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentami zamierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 ).

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

#### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

#### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do SIWZ) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z Rozdziału X pkt 1 i 2 SIWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. a) dowód wniesienia wadium - zgodnie z zapisami Rozdziału XI SIWZ, b) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wadium 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 72 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście zł 00/100) 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu 2) w którejkolwiek z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie wymieniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 3. Miejsce i sposób



wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BNP PARIBAS 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640, z dopiskiem : WADIUM – MODERNIZACJA RYNKU WRAZ Z BOCZNYMI ULICZKAMI W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, wykonawca załączy do oferty. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału wraz z pismem przewodnim w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój Nr 10. Do oferty prosimy o załączenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jednakże złożenie oryginału dokumentu wadium do oferty nie będzie skutkowało żadnymi skutkami prawnymi, jedynie Zamawiający nie zwróci oryginału gwarancji Gwarantowi). 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

#### **IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) właściwe organy administracji publicznej i/lub instytucje uzgadniające odmówiły bądź nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź określenia, po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień, dodatkowych wymogów

skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie; 2) w przypadku zmiany przepisów, powodującej konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 3) w przypadku zmiany przepisów, powodującej konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 4) w przypadku konieczności dokonania korekt w rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących) bądź zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 5) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: a) warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni, b) konieczność realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) protesty osób prawnych lub fizycznych, 6) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezainwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych; 7) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 8) zaistniała konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz; 9) zaistniała konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp.; 10) w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę – Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę, 11) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 2 tygodni, 12) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT – zmiana w zakresie wartości brutto zamówienia; zmiana obowiązuje z dniem wejścia w życie aktu zmieniającego stawkę, bez konieczności zawierania przez Strony aneksu do umowy; 13) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania dodatkowych robót; 14) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające

prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć występowanie intensywnych opadów deszczu przez okres dłuższy niż 7 dni następujących jeden po drugim; Wykonawca winien odnotować ten fakt w dzienniku robót (wewnętrznym) oraz zgłosić pisemnie Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu; zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej; 15) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami umowy; za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec - w szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy; 16) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych - zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do umowy; 17) zmianę osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy (określonych w §8 umowy) na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji; 18) wstrzymanie robót przez Zamawiającego. 2. W przypadku, o którym mowa w: 1) ust. 1 pkt 2, 4-7 – dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy poprzez jego wydłużenie proporcjonalnie do okoliczności powodujących niemożliwość wykonania umowy w terminie, zmianę materiałów, parametrów technicznych i technologii wykonania przedmiotu umowy, a także zmianę wynagrodzenia w przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań; zmiana rodzaju materiałów wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów; zmiana materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia; 2) ust. 1 pkt 1, 3, 8, 9, 11, 14-15, 18 – dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy poprzez jego wydłużenie proporcjonalnie do okoliczności powodujących niemożliwość wykonania umowy w terminie; 3) ust. 1 pkt 13 – dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy poprzez jego



wydłużenie proporcjonalnie do okoliczności powodujących niemożliwość wykonania umowy w terminie oraz zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą nastąpić w zakresie wynikającym ze zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, przez co rozumieć należy konieczność wykonania prac nieujętych pierwotnie w przedmiocie umowy lub zaniechania prac ujętych pierwotnie w przedmiocie umowy. 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie. 5. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

##### **Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

##### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2020-04-08, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu









> Polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części**

**zamówienia:** Nie

#### **IV.6.5) Informacje dodatkowe:**

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sępólno Krajeńskie reprezentowana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. /52/ 389 42 30, e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl  kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Sępólno Krajeńskie: e-mail: h.sobiechowska@gmina-sepolno.pl , tel. /52/ 389 42 32;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: Irg.271.2.2020, pn. „Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  w związku z tym, iż przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*; – prawo do wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. \* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. \*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. \*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH**

